



Pylväs nro	Sijainti v/o	Sijainti PL	Pylvään tunnus	Mitta X m	Pylväsväli m	Varren tyyppi	Jalustan tyyppi	Valaisin tyyppi	Lisäselvitykset
<b>Mustasaarentie välillä Niittylähteentie-Teollisuustie</b>									
K 1	v	303	10MP10JÄ RAL7024	2,10	-		SJ-4/1500	1	Maadoitus
K 2	v	263	10MP10JÄ RAL7024	2,10	40		SJ-4/1500	1	
K 3	v	216	10MP10JÄ RAL7024	1,00	47		SJ-4/1500	1	x=1,0m kaiteen takana
K 4	v	169	10MP10JÄ RAL7024	2,10	47		SJ-4/1500	1	
K 5	v	122	10MP10JÄ RAL7024	2,10	47		SJ-4/1500	1	
K 6	v	75	10MP10JÄ RAL7024	1,00	47		SJ-4/1500	1	x=1,0m kaiteen takana
K 7	v	28	10MP10JÄ RAL7024	1,00	47		SJ-4/1500	1	x=1,0m kaiteen takana
K 8	v	-25	10MP10JÄ RAL7024	2,60	53		SJ-4/1500	2	
K 9	o	-25	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	Maadoitus
K 10	v	-81	10MP10JÄ RAL7024	1,00	56		SJ-4/1500	2	x=1,0, pysäkin takana, maadoitus
K 11	o	-81	10MP10JÄ RAL7024	1,00	0		SJ-4/1500	2	x=1,0, pysäkin takana
K 12	v	-137	10MP10JÄ RAL7024	2,60	56		SJ-4/1500	2	
K 13	o	-137	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	
K 14	v	-197	10MP10JÄ RAL7024	2,60	60		SJ-4/1500	2	
K 15	o	-197	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	Maadoitus
K 16	v	-257	10MP10JÄ RAL7024	2,60	60		SJ-4/1500	2	
K 17	o	-257	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	Maadoitus
K 18	v	-317	10MP10JÄ RAL7024	2,60	60		SJ-4/1500	3	
K 19	o	-317	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	3	
K 20	v	-377	10MP10JÄ RAL7024	2,60	60		SJ-4/1500	2	
K 21	o	-377	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	
K 22	v	-437	10MP10JÄ RAL7024	1,00	60		SJ-4/1500	2	x=1,0, pysäkin takana
K 23	o	-437	10MP10JÄ RAL7024	1,00	0		SJ-4/1500	2	x=1,0, pysäkin takana
K 24	v	-497	10MP10JÄ RAL7024	1,00	60		SJ-4/1500	2	x=1,0m kaiteen takana, maadoitus
K 25	o	-497	10MP10JÄ RAL7024	1,00	0		SJ-4/1500	2	x=1,0m kaiteen takana, maadoitus
K 26	v	-553	10MP10JÄ RAL7024	1,00	56		SJ-4/1500	2	x=1,0m kaiteen takana, maadoitus
K 27	o	-553	10MP10JÄ RAL7024	1,00	0		SJ-4/1500	2	x=1,0m kaiteen takana, maadoitus
K 28	v	-609	10MP10JÄ RAL7024	2,60	56		SJ-4/1500	2	
K 29	o	-609	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	
K 30	v	-665	10MP10JÄ RAL7024	2,60	56		SJ-4/1500	2	
K 31	o	-665	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	
K 32	v	-721	10MP10JÄ RAL7024*	2,60	56		SJ-4/1500	2	
K 33	o	-721	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	
K 34	v	-777	10MP10JÄ RAL7024	2,60	56		SJ-4/1500	2	Maadoitus
K 35	o	-777	10MP10JÄ RAL7024	2,60	0		SJ-4/1500	2	Maadoitus



1= Philips Lumistreet BGP292 T25 1xLED180-CLO-4S/740 DM31 (110W), RAL7024  
2= Philips Lumistreet BGP293 T25 1xLED119-CLO-4S/740 DW52 (68W), RAL7024  
3= Philips Lumistreet BGP293 T25 1xLED130-CLO-4S/740 DW52 (75W), RAL7024

\*= Läpivienni + TET-tiiviste nopeusnäytön kaapelia varten, läpiviennin paikka varmistetaan tilaajalta ennen pylvään hankintaa

Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.
<b>Mustasaaren valaistuksen saneeraus 2025,</b>				
<b>Mustasaari</b>				
<b>VALAISTUSSUUNNITELMA</b>				
<b>VALAISINPYLVÄS- JA JALUSTALUETTELO</b>				
		Pvm.		
		Tark.		
		Hyv.		
				Sivu 1/3
Pvm. 31.1.2025		Pvm.		PIIR. N:O R11/4
Suunn. J-M Posti		Tark.		
Tark. T. Posti		Hyv.		

Pylväs nro	Sijainti v/o PL	Pylvään tunnus	Mitta X m	Pylväsväli m	Varren tyyppi	Jalustan tyyppi	Valaisin tyyppi	Lisäselvitykset
<b>Vanha Karperöntie</b>								
K 101	v 25	8MP10JÄ	nyk.	-		SJR-3	4	Maadoitus
K 102	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	45		SJR-3	4	
K 103	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 104	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 105	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 106	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 107	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 108	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 109	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 110	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 111	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 112	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 113	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 114	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 115	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 116	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
NK 117 V	o nyk.	nyk.	nyk.	nyk.		nyk.	4	Valaisinvaihto
K 118	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 119	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	Kallio
K 120	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	Kallio
K 121	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	Kallio
<b>Siirintie</b>								
K 122	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	-		SJR-3	4	
K 123	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	45		SJR-3	4	
K 124	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	
K 125	v nyk.	8MP10JÄ	nyk.	nyk.		SJR-3	4	

4= Philips Lumistreet BGP292 T25 1xLED60-CLO-4S/740 DM32 (36W)

Merkki	Muutos	Pvm.	Suunn.	Tark.
<b>Mustasaaren valaistuksen saneeraus 2025, Mustasaari</b>				
<b>VALAISTUSSUUNNITELMA</b>				
<b>VALAISINPYLVÄS- JA JALUSTALUETTELO</b>				
		Pvm.		
		Tark.		
		Hyv.		
				Sivu 2/3
Pvm. 31.1.2025		Pvm.		PIIR. N:O R11/4
Suunn. J-M Posti		Tark.		
Tark. T. Posti		Hyv.		

