



KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA

Västkustens miljöenhet

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN ANSLUTNING TILL ALLMÄNT AVLOPPSNÄT

Ansökan enligt 11 §, lag om vattentjänster (119/2001).

Datum då ansökan inkommit:

Dnr:

1. Sökandes kontaktuppgifter

Namn	Telefon
Adress	Postnummer
By	E-postadress
Om du fyller i e-postadress, samtycker du till att kontakten med myndigheten sker per e-post. Eventuella beslut kan även sändas per e-post.	

2. Faktureringsuppgifter

Namn	Adress	
Födelseid och signum	Postnummer	By
Beslutet är avgiftsbelagt. Avgiften har fastställts i miljövårdens taxa , som har godkänts av Västkustens tillsynsnämnd 11.2.2026 § 8.		

3. Uppgifter om fastigheten

Fastighetens RNr	Bostadsyta
Adress	
Fastighetens användningsändamål ☐ Bostadsfastighet för åretruntboende ☐ Sommarstuga, i användning: _____ månader/år ☐ Annat, vad:	Antal boende på fastigheten
	De boendes respektive ålder
	Uppskattad vattenförbrukning: _____ m ³ /år
Fastighetens byggnadsår	Större renovering senast genomförd, år
Fastigheten ligger på grundvattenområde ☐ Ja ☐ Nej	Fastigheten ligger på strandområde (<200 m från stranden) ☐ Ja ☐ Nej
Fastighetens läge ☐ Plant ☐ Sluttande ☐ Höglänt ☐ Låglänt	Jordmån på fastigheten ☐ Berg ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän ☐ Annat, vad: _____
Hushållsvattentillgång ☐ Vattenledningsnät ☐ Egen brunn (pumpas in) ☐ Egen brunn (bärs in) ☐ Annan, vad: _____	Avloppsvattensituation ☐ Eget avloppssystem ☐ Avloppsnät planeras ☐ Avlopp saknas

4. Uppgifter om avloppssystemet

Toalettvattnet

Avloppsvatten som uppstår på fastigheten

- ☐ Toalettvattnet
- ☐ Tvättvatten från kök
- ☐ Tvättvatten från bastu/badrum
- ☐ Övrigt tvättvatten, vad: _____

Toalettssystem

- ☐ Vattenklosett (vanlig vattenspolande toalett)
- ☐ Komposterande toalett
- ☐ Separerande toalett, där urinen:
 - ☐ Samlas i sluten tank, storlek: _____ m³
 - ☐ Avdunstas
 - ☐ Annat, vad: _____

där det fasta avfallet:

- ☐ Efterkomposterar
- ☐ Annat, vad: _____

- ☐ Annan typ av toalett, vilken: _____

Avstånd från utedass till strand/vattendrag: _____ m

Avstånd från ställe för efterkompostering av toalettavfall till strand/vattendrag: _____ m

Toalettvattnet leds till:

- ☐ En sluten avloppstank, utrustad med fyllningslarm. Volym: _____ m³
- ☐ Slambrunnar Antal (st.): _____
Total volym (m³): _____
Byggnadsår: _____
Material: _____
Tömning (ggr/år): _____
Har brunnarna T-stycken: ☐ Ja ☐ Nej
- ☐ Minireningsverk, modell: _____
- ☐ Annat, vad: _____

Efter behandlingen leds toalettvattnet

- ☐ Direkt till öppet dike
- ☐ Direkt till täckdike
- ☐ Stenöga
- ☐ En infiltrationsbädd Byggår: _____ Planerat av: _____
- ☐ En markbädd Byggår: _____ Planerat av: _____
- ☐ Ett minireningsverk, modell: _____

Är det möjligt att ta vattenprov av det behandlade vattnet (från markbädd och minireningsverk)

- ☐ Ja ☐ Nej

Övrigt avloppsvatten

Övrigt avloppsvatten (bad-, disk- och tvättvatten) behandlas

- ☐ Tillsammans med toalettvattnet
- ☐ Separat
Separat behandlat tvättvatten leds
 - ☐ Direkt till öppet dike
 - ☐ Direkt till täckdike

☐ En sluten avloppsvattentank ☐ Slambrunnar ☐ Stenöga ☐ En infiltrationsbädd Byggår: _____ Planerat av: _____ ☐ En markbädd Byggår: _____ Planerat av: _____ ☐ Ett minireningsverk, av typen: _____
Är det möjligt att ta vattenprov av det behandlade vattnet (från markbädd och minireningsverk)? ☐ Ja ☐ Nej

Utløpsplats för avloppsvattnet

Avstånd till vattendrag från utløpsstället: _____ m Avstånd till närmaste brunn: _____ m Avløpsssystemets ålder: _____ år I systemet uppkomna störningar samt åtgärder för att avhjälpa dem: _____

5. Motivering till ansökan

I motiveringen bör följande tas upp: - Den sökandes uppfattning om varför anslutningen är oskälig. Motiveringen ska ha samband med kostnaderna för en anslutning och ett obetydligt behov av vattentjänstverkets tjänster. - Ett skäl för befrielse bör alltid finnas med i ansökningsen.

6. Datum och underskrift

Ort och datum	Underskrift(er) och namnförtydligande(n)

Till ansökan ska bifogas:

- ☐ Situationsplan och konstruktionsritning av det befintliga avløpsssystemet.
☐ Kostnadsberäkning över de totala anslutningskostnaderna.

Ifylld ansökan returneras till Väst kustens miljöenhet i aktuell kommun eller till miljoenheten@korsholm.fi:

Väst kustens miljöenhet
 Avdelningen i Korsholm
 Centrumvägen 4
 65610 Korsholm

Väst kustens miljöenhet
 Avdelningen i Kristinestad
 Skolgatan 11 A
 64100 Kristinestad

Väst kustens miljöenhet
 Avdelningen i Närpes
 Kyrkvägen 2
 64200 Närpes

BILAGA


KOSTNADSBERÄKNING FÖR ANSLUTNING

Bilaga till anhållan om befrielse från anslutning till allmänt avloppsnät

Anslutningsavgift:	
Kostnader för grävarbeten:	
Kostnader för kopplingsarbeten:	
Kostnader för rörmaterial:	
Kostnader för eventuell pumpbrunn:	
Antal grannfastigheter som kan anslutas till samma pumpbrunn:	
Övriga kostnader, vad:	
KOSTNAD TOTALT:	
☐ Reparationsunderstöd har sökts, beviljat bidragsbelopp:	


Förklaringar och illustrationer:

Infiltrationsbädd och sluten avloppstank



Klosettvattnet leds till en sluten avloppstank för tillfällig upplagring och som töms regelbundet. Tvättvattnet leds via två slamavskiljare till en infiltrationsbädd, där vattnet infiltreras i marken. En slamavskiljare med tre kamrar används ifall allt vatten leds till infiltrationsbädden.

Markbädd



Allt vatten leds till en slamavskiljare med tre kamrar. Sedan sprids avloppsvattnet med fördelningsrör ut över en filtreringsbädd där det renas. Efteråt samlas vattnet upp i uppsamlingsrör och leds via en kontrollbrunn vidare till utloppsstället.

Minireningsverk

Minireningsverk kan liknas vid kommunala reningsverk i mindre skala, där reningen sker på kemisk, mekanisk eller biologisk väg.

Obs! Vanliga slambrunnar är inte minireningsverk.

Slamavskiljare (Dekompositionskärl)

Slamavskiljarnas eller slambrunnarnas uppgift är att avskilja det fasta avfallet ur vattnet. En slamavskiljare kan vara uppdelad i flera kamrar. En slambrunn skall vara tät.

Stenöga

Avloppsvattnet leds till en grop fylld med grus där det infiltreras i marken. Ett stenöga renar inte avloppsvattnet.

Situationsplan

En situationsplan skall uppgöras för fastigheten innehållande avloppsvattensystem, eventuell täckdikning, byggnader, hushållsvattenbrunnar, och annat vattendrag och annat som är relevant. Ta modell av följande bild:

Lägenhetsyta

Bostadsyta. Byggnadens inre areal.

